



Монохромное МФУ А4, P/S/C/F, 40 стр/мин, 1200x1200dpi, 1.2ГГц, 512Мб, экран 3.5", лоток 250л, обх. лоток 60л, плотность до 250 г/кв.м, PCL5/6, PSE, дуплекс, сеть гигабит, Wi-Fi, ДАПД 50л, сканирование 1200x1200dpi, скорость скан 24/48 стр/мин (одно-/двустороннее сканирование моно), нагрузка до 100 000 стр, старт.карт. 3000 стр.

Рекомендованная розничная цена: 55 700 руб

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	МФУ
Цветность печати	Черно-Белая
Скорость монохромной печати А4	40 стр./мин
Функции устройства	печать; копирование; сканирование; факс
Максимальная месячная нагрузка	100000 стр./мес
Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали	1200 dpi
Разрешение максимальное для моно печати по вертикали	1200 dpi
Наличие ЖК дисплея	Да
Наличие ЖК дисплея	Да
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	Цветной сенсорный
Размер экрана панели управления	3.5 дюймов
Время выхода первой страницы для монохромной печати	6.9 сек
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	Цветной сенсорный
Размер экрана панели управления	3.5 дюймов
Процессор (частота)	1200 МГц
Языки управления печатью	PCL5e; PDF; PCL6; GDI; Эмуляция PostScript3
Процессор (количество ядер)	4
Память (стандартно)	512 Мб
Беспроводная связь Wi-Fi	Да
Беспроводная связь Wi-Fi	Да
Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	310 листов
Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	310 листов

Наличие обходного лотка	Да
Наличие обходного лотка	Да
Емкость обходного лотка	60 листов
Емкость обходного лотка	60 листов
Стандартная емкость выходных лотков	150 листов
Стандартная емкость выходных лотков	150 листов
Тип штатного автоподатчика	Двусторонний односторонний
Тип сканера	Планшетный; Планшетный; Протяжный; Протяжный
Тип штатного автоподатчика	Двусторонний односторонний
Емкость податчика документов штатного сканера	50 листов
Емкость податчика документов штатного сканера	50 листов
Максимальная скорость сканирования моно	48 стр./мин
Максимальная скорость сканирования моно	48 стр./мин
Максимальная скорость сканирования цвет	16 стр./мин
Максимальная скорость сканирования цвет	16 стр./мин
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	1200 dpi
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	1200 dpi
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	1200 dpi
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	1200 dpi
Форматы отправки данных	DOCX; TIFF; JPEG; PDF; PDF; JPEG; TIFF; DOCX
Наличие автоматического дуплекса	Да
Направления отправки данных	FTP; FTP; USB; e-mail; ПК; SMB; ПК; SMB; USB; e-mail
Наличие автоматического дуплекса	Да
Наличие стартового чёрного картриджа	Да
Наличие стартового чёрного картриджа	Да
Ресурс стартового чёрного картриджа	3000 стр
Ресурс стартового чёрного картриджа	3000 стр
Наличие факса	Да
Наличие факса	Да
Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows: XP / 7 / 8.1 / 10 / 11; Windows Server 2012 / 2016 / 2019 / 2022 / 2025 (64 бит) на платформе Intel/AMD x86 (32/64-бит); MacOS: 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15; Linux: Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04; Debian 10 / 11 / 12 (32/64 бит); Redhat 8 / Redhat 9 (x64); Centos 8.2 (32/64 бит) / Centos Stream 9 (x64); Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (x64); ALT Linux (x64); RedOS 7.3 (x64); Приложение Android: Android 8.0 и выше; Приложение iOS: iOS 13 и выше

Расходные материалы

Артикул	Название	Ресурс, стр А4	РРЦ, руб
TL-5120P	Тонер-картридж чёрный, стандартной ёмкости	3000	7 150
TL-5120HP	Тонер-картридж чёрный, увеличенной ёмкости	6000	9 800
TL-5120XP	Тонер-картридж чёрный, максимальной ёмкости	15000	13 500
DL-5120P	Фотобарабан DL-5120P	30000	9 200

Дата и время формирования листовки: **17 Октября 2026 в 01:53**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.

