Pantum CM230ADW

МФУ Цветное Лазерное Формата А3

Цветное МФУ А3, 25/25 стр/мин (цвет/моно), 1ГГц, 2Гб, 32Гб eMMC, дуплекс, сеть гигабит, Wi-Fi + Bluetooth, лоток 250л + обходной лоток 100л, плотность 60-216 г/кв.м, сканер с реверсивным автоподатчиком на 100л, скорость сканирования 30/14 стр/мин (симплекс/дуплекс при 300dpi), разрешение до 600x600dpi, нагрузка до 60 000 стр/мес, стартовые картриджи 3000/2000 (K/CMY)

Рекомендованная розничная цена: 209 900 руб

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	**МФУ**
Цветность печати	**Цветная**
Скорость цветной печати А4	**25 стр./мин**
Функции устройства	**печать; копирование; сканирование**
Скорость монохромной печати А4	**25 стр./мин**
Максимальная месячная нагрузка	**60000 стр./мес**
Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали	**1200 dpi**
Разрешение максимальное для моно печати по вертикали	**1200 dpi**
Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали	**1200 dpi**
Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали	**1200 dpi**
Наличие ЖК дисплея	**Да**
Время выхода первой страницы для монохромной печати	**7 сек**
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	**Цветной сенсорный**
Размер экрана панели управления	**4.3 дюймов**
Время выхода первой страницы для цветной печати	**9.4 сек**
Процессор (частота)	**1000 МГЦ**
Языки управления печатью	**PCL6; PDF; Эмуляция PostScript3**
Процессор (количество ядер)	**1**
Память (стандартно)	**2048 Мб**
Объём встроенного накопителя	**32 Гб**
Беспроводная связь Wi-Fi	**Да**
Возможность работы на формате SRA3	**Нет**

Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	**350 листов**
Наличие обходного лотка	**Да**
Емкость обходного лотка	**100 листов**
Стандартная емкость выходных лотков	**250 листов**
Тип штатного автоподатчика	**Двусторонний реверсивный**
Тип сканера	**Протяжный; Планшетный**
Емкость податчика документов штатного сканера	**100 листов**
Максимальная скорость сканирования моно	**30 стр./мин**
Максимальная скорость сканирования цвет	**30 стр./мин**
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	**600 dpi**
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	**600 dpi**
Форматы отправки данных	**PDF; JPEG; TIFF; PNG**
Наличие автоматического дуплекса	**Да**
Направления отправки данных	**SMB; ПК; FTP; USB; e-mail**
Наличие стартового чёрного картриджа	**Да**
Наличие стартовых цветных картриджей	**Да**
Ресурс стартового чёрного картриджа	**3000 стр**
Ресурс стартовых цветных картриджей	**2000 стр**
Наличие факса	**Нет**
Совместимость с операционными системами	**Microsoft Windows: Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11; Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 (32бит/64бит); Mac OS: Mac 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12 / 13 / 14 / 14.1 / 14.2 / 14.3 / 15; Linux: Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 (32бит/64бит); Linux Debian 10.0(32бит/64бит); Linux Centos 7 (32бит/64бит) / 8.2 (64бит); Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (64бит); Linux Redhat 8.2.0 и выше (32бит/64бит); Приложение Android: Android 8.0 и выше; Приложение iOS: iOS 13 и выше**

Расходные материалы

Артикул	Название	Ресурс, стр А4	РРЦ, руб
CTL-2300Y	Стандартный тонер-картридж CTL-2300Y жёлтый	2000	5 100
CTL-2300M	Стандартный тонер-картридж CTL-2300M пурпурный	2000	5 100
CTL-2300C	Стандартный тонер-картридж CTL-2300C голубой	2000	5 100
CTL-2300K	Стандартный тонер-картридж CTL-2300K чёрный	3000	4 300
CTL-2300HY	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2300HY жёлтый	12000	13 200
CTL-2300HM	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2300HM пурпурный	12000	13 200
CTL-2300HC	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2300HC голубой	12000	13 200
CTL-2300HK	Тонер-картридж повышенной ёмкости CTL-2300HK чёрный	15000	10 100
CWT-2300	Бункер сбора отработки CWT-2300	18000	6 200
CDL-2300K	Фотобарабан CDL-2300K чёрный	60000	21 400
CDL-2300Y	Фотобарабан CDL-2300Y жёлтый	60000	21 400

CDL-2300M	Фотобарабан CDL-2300M пурпурный	60000	21 400
CDL-2300C	Фотобарабан CDL-2300C голубой	60000	21 400

Дата и время формирования листовки: **27 Октября 2026 в 09:15**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.