Pantum CM600ADN

МФУ Цветное Лазерное Формата А3

Цветное МФУ формата А3, P/S/C, 45 стр/мин (моно/цвет), 1.2ГГц, 8Гб, 1200x1200dpi, время выхода 1й страницы 6.9/7.5 сек (моно/цвет), сеть, дуплекс, PCL6/PS/PDF, 2 лотка по 500л + обходной 150л, плотность 60-256 г/кв.м, длина носителя до 1200мм, DADF на 300 листов, скорость сканирования 120/240 стр/мин (симплекс/дуплекс) для моно и цвета, разрешение сканирования 1200x1200dpi со стекла и 600x600dpi через DADF, нагрузка до 200 000 стр/мес, стартовые картриджи 9400/18800 (CMY/K)

Рекомендованная розничная цена: 652 100 руб

Краткие технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	**МФУ**
Цветность печати	**Цветная**
Скорость цветной печати А4	**45 стр./мин**
Функции устройства	**печать; копирование; сканирование**
Скорость монохромной печати А4	**45 стр./мин**
Максимальная месячная нагрузка	**200000 стр./мес**
Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали	**1200 dpi**
Разрешение максимальное для моно печати по вертикали	**1200 dpi**
Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали	**1200 dpi**
Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали	**1200 dpi**
Наличие ЖК дисплея	**Да**
Время выхода первой страницы для монохромной печати	**6.9 сек**
Цветность ЖК дисплея (при наличии)	**Цветной сенсорный**
Размер экрана панели управления	**10.1 дюймов**
Время выхода первой страницы для цветной печати	**7.5 сек**
Процессор (частота)	**1200 МГЦ**
Языки управления печатью	**PCL6; PDF; Эмуляция PostScript3**
Процессор (количество ядер)	**4**
Память (стандартно)	**8192 Мб**
Объём встроенного накопителя	**32 Гб**
Беспроводная связь Wi-Fi	**Нет**
Возможность работы на формате SRA3	**Да**

Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати	**1150 листов**
Наличие обходного лотка	**Да**
Емкость обходного лотка	**150 листов**
Стандартная емкость выходных лотков	**250 листов**
Тип штатного автоподатчика	**Двусторонний однопроходный**
Тип сканера	**Планшетный; Протяжный**
Емкость податчика документов штатного сканера	**300 листов**
Максимальная скорость сканирования моно	**240 стр./мин**
Максимальная скорость сканирования цвет	**240 стр./мин**
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали	**1200 dpi**
Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали	**1200 dpi**
Форматы отправки данных	**PDF; JPEG; TIFF; PNG; DOCX; XLSX**
Наличие автоматического дуплекса	**Да**
Направления отправки данных	**FTP; ПК; SMB; USB; e-mail**
Наличие стартового чёрного картриджа	**Да**
Наличие стартовых цветных картриджей	**Да**
Ресурс стартового чёрного картриджа	**18800 стр**
Ресурс стартовых цветных картриджей	**9400 стр**
Наличие факса	**Нет**
Совместимость с операционными системами	**Windows: Windows 7(32 / 64bit) / 8(32 / 64bit) / 8.1(32 / 64) / 10(32 / 64bit) / 11(64bit) / Server 2008(32 / 64bit) / 2008 R2(64bit) / 2012(64bit) / 2012 R2(64bit) / 2016(64bit) / 2019(64bit) / 2022(64bit) / 2025(64bit) Linux: Astra linux special Edition 1.7 / 1.8, Debian 11 / 12 / 13, ubuntu22.04 / 24.04, redhat9, ALT LINUX, RedOS 7.3 / 8.0, centOS9**

Расходные материалы

Артикул	Название	Ресурс, стр А4	РРЦ, руб
CTL-8100C	Standard Toner Cyan CTL-8100C	9400	13 600
CTL-8100M	Standard Toner Magenta CTL-8100M	9400	13 600
CTL-8100Y	Standard Toner Yellow CTL-8100Y	9400	13 600
CTL-8100K	Standard Toner Black CTL-8100K	18800	11 300
CTL-8100HC	High Capacity Toner Cyan CTL-8100HC	28000	39 400
CTL-8100HM	High Capacity Toner Magenta CTL-8100HM	28000	39 400
CTL-8100HY	High Capacity Toner Yellow CTL-8100HY	28000	39 400
CTL-8100HK	High Capacity Toner Black CTL-8100HK	28000	19 400
CWT-8100	Waste Toner Box CWT-8100	44000	5 800
CDL-8100YMC	Drum Unit Universal CDL-8100YMC	155000	58 000
CDL-8100K	Drum Unit Black CDL-8100K	240000	52 500

Дата и время формирования листовки: **23 Октября 2026 в 14:49**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.