# Pantum CM9106DN

МФУ Цветное Лазерное Формата А3



Цветное МФУ А3, 45 стр/мин цвет/моно, 225000 стр/мес, PCL, 1.2ГГц, 2Гб, 1200x1200, экран 10", дуплекс, сеть, 2 лотка по 500 листов, МЦЛ на 150 листов, плотность до 256 г/кв.м, ADF на 150 листов, сканирование до 160 стр/мин

**Рекомендованная розничная цена: 1 028 455 руб**

## Краткие технические характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | **МФУ** |
| Цветность печати | **Цветная** |
| Скорость цветной печати А4 | **45 стр./мин** |
| Функции устройства | **печать; копирование; сканирование** |
| Скорость монохромной печати А4 | **45 стр./мин** |
| Максимальная месячная нагрузка | **225000 стр./мес** |
| Разрешение максимальное для моно печати по горизонтали | **1200 dpi** |
| Разрешение максимальное для моно печати по вертикали | **1200 dpi** |
| Разрешение максимальное для цветной печати по горизонтали | **1200 dpi** |
| Разрешение максимальное для цветной печати по вертикали | **1200 dpi** |
| Наличие ЖК дисплея | **Да** |
| Время выхода первой страницы для монохромной печати | **5.2 сек** |
| Размер экрана панели управления | **10 дюймов** |
| Цветность ЖК дисплея (при наличии) | **Цветной сенсорный** |
| Время выхода первой страницы для цветной печати | **6.3 сек** |
| Процессор (частота) | **1200 МГЦ** |
| Языки управления печатью | **PCL6** |
| Процессор (количество ядер) | **4** |
| Память (стандартно) | **2048 Мб** |
| Объём встроенного накопителя | **32 Гб** |
| Беспроводная связь Wi-Fi | **Нет** |
| Возможность работы на формате SRA3 | **Да** |

| | |
|---|---|
| Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати | **1150 листов** |
| Наличие обходного лотка | **Да** |
| Емкость обходного лотка | **150 листов** |
| Стандартная емкость выходных лотков | **250 листов** |
| Тип штатного автоподатчика | **Двусторонний однопроходный** |
| Тип сканера | **Протяжный; Планшетный** |
| Емкость податчика документов штатного сканера | **150 листов** |
| Максимальная скорость сканирования моно | **160 стр./мин** |
| Максимальная скорость сканирования цвет | **160 стр./мин** |
| Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по горизонтали | **1200 dpi** |
| Максимальное разрешение сканирования с интерполяцией по вертикали | **1200 dpi** |
| Форматы отправки данных | **PDF; JPEG; TIFF; PNG** |
| Наличие автоматического дуплекса | **Да** |
| Направления отправки данных | **SMB; e-mail** |
| Наличие стартового чёрного картриджа | **Да** |
| Наличие стартовых цветных картриджей | **Да** |
| Ресурс стартового чёрного картриджа | **18500 стр** |
| Ресурс стартовых цветных картриджей | **11500 стр** |
| Наличие факса | **Нет** |
| Совместимость с операционными системами | **Windows XP / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10/Win server 2012 (32bit/ 64bit)/ Win server 2016 64bit Astra Linux Special Edition 1.6 / 1.7 / 1.8 (64bit), ALT Linux 10.1 и более ранние, RedOS 7.3 и более ранние, Debian 11 и более ранние, Redhat 9 и более ранние, Ubuntu 22.04 и более ранние, CentOS 9 и более ранние** |

## Расходные материалы

| Артикул | Название | Ресурс, стр А4 | РРЦ, руб |
|---|---|---|---|
| CTO-910HY | Toner cartridge CTO-910HY | 11500 | 13 400 |
| CTO-910HM | Toner cartridge CTO-910HM | 11500 | 13 400 |
| CTO-910HC | Toner cartridge CTO-910HC | 11500 | 13 400 |
| CTO-910HK | Toner cartridge CTO-910HK | 18500 | 10 400 |
| CTO-910XC | Toner cartridge CTO-910XC | 34000 | 28 600 |
| CTO-910XM | Toner cartridge CTO-910XM | 34000 | 28 600 |
| CTO-910XY | Toner cartridge CTO-910XY | 34000 | 28 600 |
| CTO-910XK | Toner cartridge CTO-910XK | 34000 | 17 400 |
| CWT-910 | Waste powder CWT-910 | 50000 | 7 900 |
| DO-910YMC | Drum-cartridge DO-910YMC | 90000 | 45 360 |
| DO-910BK | Drum-cartridge DO-910BK | 100000 | 23 800 |

Дата и время формирования листовки: **25 Ноября 2026 в 14:13**
Указанные цены актуальны на дату выгрузки листовки!
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения обновлённой информации обратитесь в Pantum.